

PARSIFAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

2970 ST 00608

Mouvement	Chronographe mécanique – RW4200
Remontage	Automatique
Réserve de marche	38 heures
Rubis	26
Quantième	Guichet carré à 3h
Boîtier	Rond – Acier poli Diamètre, 39 mm Epaisseur, 9.6 mm
Lunette	Acier poli
Couronne	Vissée cannelée avec monogramme RW et résine transparente
Glace	Verre saphir avec traitement anti-reflets et cyclope pour lecture de la date
Cadran	Gris
Index	Acier poli, en relief
Aiguilles	Bâton, réhaussées de matière luminescente
Dos du boîtier	A vis avec verre saphir
Bracelet	Acier poli, muni d'une boucle déployante RW avec double poussoir de sécurité
Etanchéité	10 ATM

RAYMOND WEIL
GENEVE

PARSIFAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

CHRONOGRAPHE / 7260 SC5 00208

Mouvement	Chronographe mécanique, base ETA 2892/2 associée à un module chronographe Dubois Dépraz 2010
Remontage	Automatique
Réserve de marche	42 heures
Rubis	57
Fonctions	<p>Chronographe</p> <ul style="list-style-type: none">- mise en marche, arrêt et redémarrage par le poussoir à 2h- remise à zéro par le poussoir à 4h- Aiguille de chronographe au centre- compteur 30 minutes à 9h- compteur 12 heures à 6h <p>Petite seconde à 3h</p>
Quantième	Guichet carré à 4h30
Boîtier	<p>Rond – Or rose 18cts et acier</p> <p>Diamètre, 41.4 mm Épaisseur, 11.85 mm</p>
Lunette	Or rose 18cts
Couronne	Vissée cannelée avec monogramme RW et résine transparente
Glace	Verre saphir avec traitement anti-reflets et cyclope pour lecture de la date
Cadran	Noir

RAYMOND WEIL
GENÈVE

Index	Relief, plaqués or rose
Aiguilles	Bâton, plaquées or rose, rehaussées de matière lumineuse
Dos de boîte	A vis avec verre saphir
Bracelet	Alligator noir pleine peau, muni d'une boucle déployante RW, acier, avec double poussoir de sécurité
Etanchéité	10 ATM

PARSIFAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

9460 SGS 97081

Mouvement	Quartz
Quantième	Guichet à 3h
Boîtier	Rond Diamètre, 28 mm Epaisseur, 6.2 mm
Lunette	Or jaune 18ct et acier poli serti de 54 diamants (0.19ct)
Couronne	Vissée cannelée avec monogramme RW et résine transparente
Glace	Verre saphir avec traitement anti-reflets et cyclope pour lecture de la date
Cadran	Nacre serti de 11 diamants (0.06 ct)
Aiguilles	Dauphines, plaquées or jaune
Dos du boîtier	Vissé
Bracelet	Or jaune 18ct et acier poli muni d'une boucle déployante RW avec double poussoir de sécurité
Etanchéité	10 ATM

RAYMOND WEIL
GENEVE